

MISE A JOUR MAI 2018

Version 1.3.3

cartajour
KIS



*Cette fiche présente les évolutions et corrections disponibles avec la nouvelle version de l'application KIS ANC.
Retrouvez également toutes ces informations dans le Wiki.*

THEMES CONCERNES PAR LA MISE A JOUR



ADMINISTRATION : *Gestion des civilités*



DOSSIER : *Ergonomie des formulaires et corrections*



FACTURATION : *Optimisation du module, ajout de fonctionnalités*



COURRIERS – RAPPORTS : *Optimisation des documents produits*



PRISE DE RDV – PLANNING : *Amélioration de l'ergonomie*

MISES A JOUR EVOLUTIVES





Administration :

Base de données :

- Gestion des civilités : possibilité d'ajouter, éditer et supprimer une valeur avec réaffectation sur les informations des dossiers (activation sur demande)

Civilités 2

+ Civilité

	Libellé	Action
↑ ↓	Madame	 
↑ ↓	Monsieur	 

Dossiers

Formulaires – Saisie des dossiers :

- Possibilité de préciser rapidement l'adresse du propriétaire lorsqu'il s'agit de son habitation principale
- Réinitialisation possible des adresses en un seul clic
- Adresse de l'occupant rendue par défaut invisible
- Lecture des civilités de l'occupant et du propriétaire directement depuis le dossier

Nouveau propriétaire

Informations

GÉNÉRAL

Civilité *

Nom *

Prénom

Complément nom ou conjoint

Monsieur

DOUILLET

David

Nom de la société représentée

Fonction

ADRESSE

Numéro

Bis, ter...

Rue

123

123

adresse du dossier

Batiment

Appartement

Complément d'adresse

2

2

fefew

Étage

Escalier

2

2

Commune

Cod postal

Propriétaire(s) actuel(s)

Madame Belluci Monica

☐ Payeur de l'équivalent redevance

Occupant actuel


Monsieur Tiberi Jean

Composants affichés sur les cartes 4

Affichage géocatalogue	Visibilité par défaut	Alias	Priorité
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Parcelles	↑ ↓
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Dossier ANC	↑ ↓
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	datarest	↑ ↓
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Filière des dossiers	↑ ↓

- Gestion de l'ordre et de la visibilité des couches de filières dans l'interface destinée à dessiner la filière

REPRÉSENTATION



Facturation :

- Optimisation de l'interface du module de gestion des factures
- Stockage des modèles de factures
- Edition en masse des factures avec un modèle spécifique
- Classement alphabétique des tiers
- Facturation des contrôles validés et/ou non validés (en cours)



Parmètres spécifiques *

☐ Ne facturer que les contrôles clos

Prise de RDV – Planning

- Optimisation du module de prise de rendez-vous et de son ergonomie
- Possibilité d'activer / désactiver l'option de prise de rendez-vous (sur demande)

29 avril — 5 mai 2018

	dim. 4/29	lun. 4/30	mar. 5/1	mer. 5/2	jeu. 5/3	ven. 5/4	sam. 5/5
6:00							
7:00							
8:00						8:00 - 9:00 Biodiversité F04	
9:00						9:00 - 10:00 Conception F01	
10:00						10:00 - 11:00 Existant F03	
11:00							
12:00							

Courriers – rapports :

Impression des rapports :

- La partie relative aux éléments de filière est entièrement paramétrable, permettant la production de rapports personnalisés

Le traitement	
Type de traitement : Filtre à cheminement	
Longueur : 4 m	
Largeur : 5 m	
Surface : 632 m²	
Profondeur : 5 m	
Présence d'eau stagnante sur le traitement ?	Non
Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ?	Oui
Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface, ...) : colmatage observé	
Le système présente-t-il des risques pour la salubrité publique ?	Elevé
Si oui, lesquels et pourquoi ? Risque de débordement avec impact sur la santé des usagers.	
Le système de traitement a-t-il un impact négatif sur l'environnement ?	Faible
Si oui, le débordement	
Le prétraitement	
Type de prétraitement : Fosse septique	
Volume : 3 m³	
Matériau : PLASTIQUE	
Type d'eaux usées : pour toutes les eaux ménagères	
Est-il accessible ?	Oui
Le regard est-il affleurant ?	Oui
L'écoulement au sein du dispositif se fait-il correctement ?	?
Présence d'odeurs ?	Non
Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion) ?	Oui
Si oui lesquels :	
Etat de corrosion	Oui, fortement corrodé
La hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ?	?
Si oui, prévoir une vidange !!	
Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ?	Taux d'accumulation des boues : 120 %
Oui	
Commentaires sur le prétraitement : Prévoir une vidange de manière urgente	

Impression de courriers type

- Il est désormais possible d'imprimer l'ensemble des caractéristiques d'un agent dans un courrier (le mail, téléphone, ...)
- Les caractéristiques des éléments de filières sont également disponibles à l'édition

MISES A JOUR CORRECTIVES

Formulaires

Saisie des dossiers

Dessin des filières

Validation des contrôles

- Références cadastrales : la saisie des références cadastrales au sein des dossiers est désormais pleinement opérationnelle
- Date du contrôle : il est possible de saisir d'anciens contrôles antérieurs à 2013
- Grille de conformité corrigée
- Correction pour l'enregistrement du dossier et la validation des contrôles
- Correction de la duplication de filière
- Validation du contrôle et calcul de la date de prochain contrôle par rapport à la date du contrôle

Prochaine mise à jour :
Fin Mai – début juin
2018

Informations pratiques

Pour les clients en mode SaaS, chaque mise jour, corrective ou évolutive, est déployée automatiquement sur le portail.

Pour les clients hébergeant l'application, la mise en œuvre est simplifiée au maximum. Un patch de mise à jour avec la procédure d'installation est envoyé au référent informatique.

En cas de difficulté, les clients sous contrat bénéficient d'un accès au support technique via téléphone ou plateforme Web.

Tel : 04 42 54 43 50

Horaires d'ouverture : 8h30 – 12h30

support.altereo.fr/kis_mantis

Wiki (aide en ligne)

