

MISE A JOUR KIS 1.7.0

SEPTEMBRE 2019



Cette fiche présente les évolutions et corrections disponibles avec la nouvelle version de l'application KIS.
Retrouvez également toutes ces informations dans le Wiki : <http://support.altereo.fr/kis-wiki/bin/view/Main/>

METIERS CONCERNES

SIG	Assainissement Non Collectif	Branchement Assainissement Collectif
------------	---	---

FONCTIONNALITES CONCERNEES



MOBILITE TERRAIN



DESSIN DES FILIERES ANC



ADMINISTRATION



DOSSIERS, FORMULAIRES DE CONTROLE



IMPRESSION DE RAPPORTS, COURRIERS



FACTURATION



MAP

MISES A JOUR EVOLUTIVES





Mise à disposition de KIS Mobile BAC (pour tablettes android) et nouvelle présentation du menu « Mobilité » (métier ANC et BAC)




Un nouvel outil pour :

- Travailler sur le terrain en simple consultation ou saisie de contrôles de branchement
- Prendre des photos et recueillir la signature de la personne rencontrée
- Synchroniser simplement les informations terrain sur le portail KIS en toute sécurité

→ Une préparation intuitive des tournées de dossiers à instruire depuis KIS : possibilité de filtrage sur dossiers ou sélection cartographique avec sécurisation des dossiers envoyés sur la tablette (cadenas)




- Sur la tablette, localisation des dossiers BAC sur le plan avec étiquette :
- Une fois le dossier ouvert, l'affichage est le même que dans KIS : on retrouve l'historique des contrôles et autorisations d'urbanisme BAC




et sur le(s) contrôles en cours la possibilité de prendre des photos, faire signer la personne présente lors du contrôle (éléments récupérés sous forme de pièces jointes au dossier)


- L'application KIS Mobile BAC embarque le contenu des listes déroulantes définies dans KIS BAC mais aussi les commentaires ou phrases-type paramétrées dans l'Administration permettant un gain de temps considérable



- La synchronisation entre KIS Mobile BAC et KIS BAC se fait moyennant une simple connexion internet et est facile d'utilisation : elle permet la mise à jour des dossiers instruits et la récupération sous forme de pièces jointes des photos et signatures.



Pour les deux applications KIS Mobile ANC et KIS Mobile BAC, nouvelle interface « Mobilité » regroupant les outils pour préparer les tournées et synchroniser les tournées :



Pour plus d'informations sur **KIS Mobile BAC**, n'hésitez pas à contacter notre service commercial KIS@altereo.fr ou consulter notre site <https://altereo.fr/sig/>



Formulaire ANC :

Gestion des listes déroulantes au sein des éléments de filière

Un nouveau moyen de nettoyer vos listes déroulantes (gestion des doublons, valeurs erronées, ...)

- ➔ Possibilité de supprimer des valeurs en réaffectant
- ➔ Possibilité de réinitialiser ou effacer une valeur

Où ?

- ➔ Dans l'Administration ANC, onglet « Domaine de restriction des éléments de filière » :

Nouveaux outils permettant :

- la modification d'un libellé avec répercussion sur tous les contrôles concernés
- la suppression avec réaffectation d'une autre valeur
- la réinitialisation d'une valeur dans tous les contrôles concernés tout en la conservant dans la liste
- la suppression d'une valeur de liste

Pour chaque valeur, KIS précise le nombre de fois que celle-ci est utilisée au niveau des dossiers :

Autre	0
Béton	1027
Plastique	38
Polyester	0
Polyéthylène	140

La valeur "Plastique" est utilisée 38 fois sur l'ensemble de la base de données

Modifier une valeur : permet de changer le libellé dans la liste et au sein des dossiers

Valider le changement

Annuler le changement

Réaffecter, réinitialiser ou supprimer

Un message d'avertissement rappelle la nature de l'opération sur le point d'être effectuée

Si on opère un transfert : une fois choisie la valeur de remplacement, KIS propose de valider. Dans l'exemple ci-dessous, on remplace « ? » par « Autre » dans tous les formulaires comprenant une fosse septique et ayant « ? » au niveau du matériau . La valeur ? est toutefois conservée dans la liste déroulante

Figure 1 : Exemple de transfert de libellé

Si on réinitialise une valeur : on remet à vide la valeur dans les formulaires comprenant une fosse septique et ayant « ? » au niveau du matériau, mais la valeur peut être utilisée pour de nouveaux contrôles.

Si on supprime une valeur : on remet à vide la valeur dans les formulaires comprenant une fosse septique et ayant « ? » au niveau du matériau et on supprime de la liste déroulante la valeur « ? »

Lorsqu'une valeur n'est plus utilisée, KIS précise qu'il est possible de la supprimer si besoin.




[ANC BAC] : Administration métier, onglet contrôle : chargement des modèles type (.docx)

Il est désormais possible de charger de nouveaux modèles de documents type directement depuis **l'Administration métier** :



ANC] Remplissage du statut des dossiers en masse : il est possible directement depuis la liste des dossiers de changer le statut d'un lot de dossiers (par exemple suite à l'extension du réseau d'assainissement collectif, les habitations se raccordent donc on passe les dossiers ANC concernés en statut 'Raccordé') :

Depuis la liste des dossiers, on peut utiliser la fonctionnalité de « **Filtrage sur la carte** » pour sélectionner les dossiers des habitations concernées par l'extension de réseau :



KIS ANC n'affiche alors que les dossiers concernés qu'il faut ensuite cocher :

ANC > Dossiers

Tous les dossiers Réception FO0 Conception FO1 Réalisation FO2 Existant FO3 Périodique FO4 Ponctuel Vente (FO3) Vente (FO4) Filtres avancés

État En cours Site Raccordé Sans suite Archivé Filtre géographique

Total: 5948 Sélection: 3

Sensible à la casse

Alerte	Numero de dossier	Propriétaire(s)	N° rue propriétaire	N° extra propriétaire	Rue propriétaire	Ville propriétaire	CP propriétaire	Pays propriétaire	Type de propriétaire	Occupant	Numero	Section	N° rue
<input checked="" type="checkbox"/>	60288	MARTINEAU LERAY SANDRINE	194		ROUTE DE LA LANDE	SALLERTAINE	85300		Particulier		565p	G	105
<input checked="" type="checkbox"/>	60287	RELANDEAU CHRISTOPHE	1		RUE DU PINIER	BOUAYE	44830		Particulier		238	ZM	307
<input checked="" type="checkbox"/>		LUCAS			LOT DU MOULIN	BOUIN	85230		Particulier		172	ZM	3

1- On coche les dossiers concernés après filtrage ou sélection cartographique

2- On choisit dans la liste "Changer le statut"

Prise de RDV
Prise de RDV
Filtrer sur la carte
Changer le statut

Une fenêtre propose alors de changer le statut :

Statut des dossiers

Statut Actuel

☐ Archiver les dossiers.

☐ Classer ces dossiers sans suite.

☐ Raccordés à l'assainissement collectif le

29-08-2019

Mettre à jour le statut des dossiers

Remarques :

1/ La date de mise en service du raccordement sera par défaut identique pour tous les dossiers sélectionnés mais elle peut être modifiée ensuite ponctuellement sur chaque dossier si besoin.

Tous les dossiers Réception FO0 Conception FO1 Réalisation FO2 Existant FO3 Périodique FO4

État En cours Site Raccordé Sans suite Archivé Filtre géographique

Total: 1

Alerte	Numero de dossier	Raccordé le	Propriétaire(s)
<input checked="" type="checkbox"/>	60274	dd/mm/yyyy	SCI WASSEN

Modification possible directement

20/09/2019

2/ Les champs « **Etat du raccordement** » et « **Date de mise en service** » présents sur l'onglet « **Données techniques** » au sein du dossier sont également mis à jour par cette opération :

Dossier 60274 12 ROUTE DE SOULLANS 85300 SALLERTAINE SCI WASSEN

Informations générales

Données générales Données techniques

Compléments d'information sur le site

Affectation construction

Nature de la distribution

Etat du raccordement

Raccordé

Date de mise en service du raccordement

20-09-2019

Commentaires

Dossier dans le cadre d'un PC



[MAP] : Requête sur composant : il est désormais possible de construire des requêtes paramétrées sur les composants du SIG en disposant de menus déroulante pour la recherche de valeurs.

Cas pratique d'utilisation : pour construire une requête permettant de localiser une parcelle connaissant la commune, la section et le numéro de parcelle

Sous réserve de disposer du widget « Requêteur » sur votre MAP, voici un exemple de paramétrage :

Requêteur

Recherche Favoris

Zone de recherche

☒ Base de données
☐ Vue Courante
☐ Zone

Parcelle ▾

Commune ▾

= <> > >= < <= LIKE

AND OR

↻ Valeurs ▾

nom_com =

1- Choix du composant

2- Choix de l'attribut

3- Choix de l'opérateur

4- Paramétrage du mode 'liste déroulante'

Si votre requête porte sur plusieurs champs, penser à mettre un opérateur 'AND'

Número parcelle ▾

= <> > >= < <= LIKE

AND OR

↻ Valeurs ▾

nom_com = '#Commune#' AND n_section = '#section#' AND n_parcelle = '#numéro#'

Une fois paramétrée et sauvegardée en favoris, en exécutant la requête, l'utilisateur dispose de listes déroulantes

Commune:

↻ Valeurs ▾

OK

BEAUVOIR-SUR-MER

BOIS-DE-CENE

BOUIN

CHALLANS

CHATEAUNEUF

FROIDFOND

GARNACHE (LA)

SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON

SAINT-GERVAIS

section:

↻ AA Valeurs ▾

OK

107

212

233

A

AA

AB

AC

AD

numéro:

↻ 100 Valeurs ▾

OK

Exemple de requête générique demandant la commune, la section puis le numéro de parcelle



Impression des courriers / rapports avec les informations des vidanges : il devient possible d'imprimer les informations relatives aux vidanges des éléments de filière, présentes sur la vue suivante :

Vidange

Vidange effectuée

Date de la dernière vidange Fréquence

Justificatif de vidange disponible ? Volume vidangé (m³)

Vidangeur

Vidange effectuée par un agriculteur Non Vidange effectuée par un particulier Non

Destination des matières de vidange

Commentaire sur la vidange

Les signets relatifs aux champs sont disponibles dans l'Administration ANC, onglet Contrôle : ils restent les mêmes quel que soit le type de contrôle (existant, vente ou bon fonctionnement)

Catégories

- + Contrôles ANC
- Informations du dossier
- Vidanges
- Elements de filière
- Autres données ANC
- Meta-data

Données

Type d'élément de filière

Élément de filière

Type de contrôle

☒ Inclure les caractéristiques de l'élément de filière

Configuration des signets à récupérer

Liste des attributs

Copie de(s) signet(s)

#(ef-fosse_septique-volume-a)
 #(ef-fosse_septique-volume-v)
 #(ef-fosse_septique-marque_pretraitement-a)
 #(ef-fosse_septique-marque_pretraitement-v)
 #(ef-fosse_septique-materiaux_pretraitement-a)
 #(ef-fosse_septique-materiaux_pretraitement-v)
 #(ef-fosse_septique-commentaire-a)
 #(ef-fosse_septique-commentaire-v)
 #(ef-fosse_septique-contriffo3_pretraitement_verrouillage_tampon-a)
 #(ef-fosse_septique-contriffo3_pretraitement_verrouillage_tampon-v)
 #(ef-fosse_septique-contriffo3_pretraitement_verrouillage_tampon_comment-a)
 #(ef-fosse_septique-contriffo3_pretraitement_verrouillage_tampon_comment-v)
 #(ef-fosse_septique-contriffo3_pretraitement_regard_affleurant-a)
 #(ef-fosse_septique-contriffo3_pretraitement_regard_affleurant-v)
 #(ef-fosse_septique-contriffo3_pretraitement_dimension_adapte-a)
 #(ef-fosse_septique-contriffo3_pretraitement_dimension_adapte-v)

Zone d'affichage des signets qu'il faut ensuite copier coller dans votre modèle au bon endroit

Exemple pour la fosse septique : les signets sont les suivants :

Vidange effectuée ?	#(ef-fosse_septique-vidange_effectuee-v)
Date de la vidange	#(ef-fosse_septique-vidange_date-v)
Fréquence	#(ef-fosse_septique-vidange_frequence-v)
Volume vidangé (m³)	#(ef-fosse_septique-vidange_volume-v)


Justificatif de vidange disponible ?	<code>#{ef-fosse_septique-vidange_doc_justif-v}</code>
Nom du vidangeur	<code>#{ef-fosse_septique-vidange_vidangeur-v}</code>
Destination des matières de vidange	<code>#{ef-fosse_septique-vidange_destination_materies-v}</code>
Vidange effectuée par un agriculteur	<code>#{ef-fosse_septique-vidange_agriculteur-v}</code>
Vidange effectuée par un particulier	<code>#{ef-fosse_septique-vidange_particulier-v}</code>
Remarque sur la vidange	<code>#{ef-fosse_septique-vidange_remarque-v}</code>

Attention ! Ces signets doivent obligatoirement être insérés dans vos modèles type au bon endroit, à l'intérieur des balises de l'élément de filière concerné :

<code>#{ef-fosse_septique-debut}</code> <i>Prétraitement : Fosse septique</i>	
Vidange effectuée ?	<code>#{ef-fosse_septique-vidange_effectuee-v}</code>
Date de la vidange	<code>#{ef-fosse_septique-vidange_date-v}</code>
Fréquence	<code>#{ef-fosse_septique-vidange_frequence-v}</code>
Vidange effectuée par un agriculteur	<code>#{ef-fosse_septique-vidange_agriculteur-v}</code>
Vidange effectuée par un particulier	<code>#{ef-fosse_septique-vidange_particulier-v}</code>
Remarque sur la vidange	<code>#{ef-fosse_septique-vidange_remarque-v}</code>
Commentaire sur le prétraitement :	<code>#{ef-fosse_septique-commentaire-v}</code> <code>#{ef-fosse_septique-ctrlfo3_pretraitement_comment-v}</code>
<code>#{ef-fosse_septique-fin}</code>	

L'insertion des champs relatifs à la vidange doit se faire entre les deux balises de l'élément en question

De plus il convient lors de la modification des modèles de désactiver les options de corrections automatiques sous Word :



Facturation :

- Nouvelle interface pour générer les factures
- Nouveaux champs exportés : nom de la période, préfixe, occupant, adresse complète du propriétaire
- Nouveau rôle pour la variable « Payeur équivalent redevance »
- Possibilité de modifier des périodes : date de début, date de fin, date de délibération



ANC > Facturation

Navigation

Module de facturation

Paramétrage

Nom de la période
TEST

Préfixe
2019

Début (inclus) *
01-01-2019

Fin (inclus) *
20-09-2019

Date de génération *
20/09/2019

Date d'échéance *
20/09/2019

Modifier les paramètres

FO1 - Contrôle de conception et d'implantation (inf à 20EH)
Type de facturation : Simple
Service associé : FO1 - Contrôle de conception et d'implantation (inf à 20EH)
Débiteur : Propriétaire
Type(s) de contrôle(s) : FO1
Statut du RDV : présent

FO12 - Contrôle de conception et d'implantation (sup à 20EH)
Type de facturation : Simple
Service associé : FO12 - Contrôle de conception et d'implantation (sup à 20EH)
Débiteur : Propriétaire
Type(s) de contrôle(s) : FO1
Statut du RDV : présent

FO2 - Contrôle de bonne exécution (inf à 20EH)
Type de facturation : Simple
Service associé : FO2 - Contrôle de bonne exécution (inf à 20EH)
Débiteur : Propriétaire
Type(s) de contrôle(s) : FO2
Statut du RDV : présent

Générer les factures associées (0)

KIS affiche clairement les contrôles facturables en précisant les anomalies : si l'agent corrige, un bouton permet de relancer facilement la recherche sur cette catégorie :

FO3 - Contrôle de diagnostic (inf à 20EH)
Type de facturation : Simple
Service associé : FO3 - Contrôle de diagnostic (inf à 20EH)
Débiteur : Propriétaire
Type(s) de contrôle(s) : FO3
Statut du RDV : présent

Nombre de contrôles facturables : 2

Un contrôle n'est pas facturable

Tout cocher

test geb'
325 Route de Landecotte 33240 Lalande de Fronsac
Existant FO3 - 02.09.19
02-09-2019 s.chaigneau Favorable
Débiteur concerné à cette date : x Plusieurs payeurs de l'équivalent redevance à cette date (02-09-2019).
Information saisie dans le contrôle : Monsieur Jean-Claude BARREAU

60274
12 ROUTE DE SOULLANS 85300 SALLERTAINE
Existant FO3 - 17.09.19
17-09-2019 - -
Débiteur concerné à cette date : v Societe WASSEN SCI
Information saisie dans le contrôle : Societe WASSEN SCI

Dossier

Contrôle

Relancer la recherche suite à modification sur dossier/contrôle

Désormais, la variable « **Payeur équivalent redevance** » prend tout son sens dans la fiche du propriétaire : si celle-ci n'est pas cochée, KIS ne permet pas de facturer le contrôle :

60271
6 CHEMIN DU PETIT SURJAUD 85300 CHALLANS

Périodique FO4 - 20.09.19
20-09-2019 - -

Débitteur concerné à cette date : x **Aucun payeur de l'équivalent redevance à cette date (20-09-2019).**
Information saisie dans le contrôle : Monsieur et Madame CYRILLE GUERIN

Penser à cocher systématiquement cette option sur le débiteur concerné au niveau du dossier :

Propriétaire(s) actuel(s)

Monsieur et Madame GUERIN CYRILLE
6 RUE DES ERABLES 85300 CHALLANS

☒ Payeur de l'équivalent redevance

Exemple de fiche propriétaire

Enfin les périodes mises en place dans l'Administration métier peuvent être modifiées à tout moment :

2. Périodes de Tarification

Nom	Début	Fin	te de délibération	Actions
Année 2018	01-01-2018	31-12-2018	Permet la modification des paramètres de la période	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Année 2019	01-01-2019	31-12-2019	29-01-2018	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>



Agrégation de plusieurs fonds de plan en un seul : on peut créer un fond de plan qui soit un agrégat de plusieurs sources en paramétrant les plages de visibilité et la transparence pour chaque source.

Création d'un fond de plan


Type

WMS IGN BING OSM GEOWEBCACHE WMTS **COMPOSED**


Nom

Agregats


Actions	Fond de plan	Echelle min	Echelle max	Opacité
	SALLES MONGISCARD	0	50000	
	SAINT BOES	10000	50000	
	LOUBIENG	0	100000	
	LAA MONDRANS	0	200000	



Paramétrage d'un agrégat dans l'administration du portail (fond de plan) et rendu sur le portail cartographique



Requête avec paramètres : à l'exécution de la requête la fenêtre de saisie du paramètre présente maintenant la liste déroulante des valeurs existantes en base.



MISES A JOUR CORRECTIVES

Géocatalogue – visibilité des thèmes : optimisation

Impression de plan pdf : correction de l'erreur rencontrée lorsqu'un filtre sur composant est activé ou avec un fond de plan de type géoportail

Export shape depuis la boîte d'information : les shape exportés comportent toutes les informations attributaires

Géopackage pour KIS Collect :

- l'export en fonction de la sélection courante prenait en compte tous les objets de l'emprise au lieu des objets réellement sélectionnés.
- correction de l'erreur lors de la synchronisation à cause des champs de type date
- Import rendu possible dans KIS Collect d'un geopackage non couplé à un mbtiles.

Module ITV :

- le pdf associé n'est pas chargé en pièce jointe
- Erreur de transformation de coordonnées sur les éléments EVT_Inspection_part
- Ajout de la fonctionnalité de suppression de l'ITV

Légende et impression

Export CSV avec encodage windows

Mobilité ANC et BAC : possibilité de créer des contrôles avec répercussion des informations du contrôle précédent

Création d'un dossier BAC depuis la MAP

ANC Formulaire :

- les réponses aux questions des éléments de filière sont ré-ordonnées : Oui / Non / ? ;
- partie « Caractéristiques de l'installation » automatiquement à jour,
- déblocage des blocs de filière sur des contrôles clos optimisé

ANC BAC Documents type : possibilité de charger des modèles type comportant des espaces dans le nom

ANC Contrôle de réception : affichage de la date de la demande dans l'arborescence du dossier

ANC Impression des rapports : correction sur le signet « type de zonage » et les variables de type « curseur » : vidange réalisée ? recirculation ? ..

Type de zonage

La station est-elle agréée ?

Prochaine mise à jour : Décembre 2019

Pour les clients en mode hébergé (SaaS), chaque mise jour, corrective ou évolutive, est déployée automatiquement sur le portail.

Pour les clients hébergeant l'application (On Premise), la mise en œuvre est simplifiée au maximum. Un patch de mise à jour avec la procédure d'installation est envoyé au référent informatique. Nous pouvons vous proposer moyennant une prestation spécifique l'installation des mises à jour sur votre(s) serveur(s)

En cas de difficulté, les clients sous contrat bénéficient d'un accès au support technique via téléphone ou plateforme Web MANTIS support.altereo.fr/kis_mantis

Tel : 04 42 54 43 50

Horaires d'ouverture : 8h30 – 12h30

Aide en ligne (Wiki)

